






PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV
PERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SI


PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL – POA 2026

[illegible]











PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SIMPOC


RE ANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL = R\$ 20





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SM


THE STATE OF NEW YORK

ITEM	CODIGO CONTRATO	DESCRIÇÃO	NATUREZA DO OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	JUSTIFICATIVA	PROJETO/ATIVIDADE	ELABORAÇÃO DE PROJETO	PREÇO DE ESTIMAÇÃO	DATA INÍCIO DO PROCESSO	DATA INÍCIO DO CONTRATO	RESPONSÁVEL PELA OBRERA	VALIDADE	DEPENDÊNCIA	MATERIAL ESPECÍFICO	RECURSOS	SITUAÇÃO	VALOR ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL CONTRATADO (R\$)
162	630474	Torre móvel de iluminação, transportadora + estacionário com geração por placas fotovoltaicas, capacidade de 1.200 Watts, com 2 painéis solares e 2 baterias recarregáveis.	Material Permanente	UN	4	A aquisição é necessária para assegurar durabilidade e energia autossuficiente em pontos estratégicos, visando a operação noturna. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.01 - Resposta a Emergências e Desastres	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	19/06/2024	26/10/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Operações de Defesa Civil	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	BAWA	Planojato	R\$ 18.300,00	R\$ 74.000,00
164	632538	Tôpis, em alumínio, retento, altura máxima de 2 m, capacidade de 23 x 44 m, cabos com 50 metros, para emergências e evacuação.	Material Permanente	UN	4	A aquisição é necessária para apoiar a evacuação de pessoas em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.01 - Resposta a Emergências e Desastres	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	17/06/2024	16/10/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Operações de Defesa Civil	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00
165	47024	Unidade de coleta, motor de 30 CV, modelo de 110/220 Volts, com mangueira de altura e velocidade, em aço, 3 polegadas, diâmetro de 60 cm e com peso máximo de 100 kg.	Material Permanente	UN	40	A aquisição é necessária para apoiar a remoção de resíduos sólidos em pontos de coleta para a coleta seletiva de resíduos. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.01 - Resposta a Emergências e Desastres	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	310.000,00	07/12/2024		SMFDC-ASISDC - Assessoria de Apoio Humanitário e Resgate	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	BAWA	Planojato	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00
166	630289	Antena receptora digitalizada (dual) de quatro canais, com gerador automático de frequência, para monitoramento e aquisição de dados de rádio.	Material Permanente	UN	2	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 500.000,00	R\$ 1.100.000,00
167	631077	Acendedor - portátil, com fase de modulação de 0 a 50 mV, direção de vento de 0 a 360°, temperatura de operação de 20 a 45 °C, com armazenamento de 0 a 40 °C, modulação em 1/4 de onda e 1/2 onda.	Material Permanente	UN	8	A aquisição é necessária para apoiar o monitoramento de chuvas, ventos, temperaturas, umidade e outras variáveis ambientais. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
168	481445	Antena receptora DIGEST, compatível com GPS, OLIMEX, L3, Band A e B, com interface serial RS-485, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	4	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	500.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
169	630175	Bateria Topogra - formato padrão nacional, com dois segmentos, altura máxima de 50 cm, diâmetro superior, corrente máxima de 100 A, com peso máximo de 10 kg.	Material Permanente	UN	12	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	MDIA	Planojato	R\$ 10,00	R\$ 4.800,00
170	61543	Bateria Solar Topogra - tipo padrão nacional, com peso máximo de 10 kg, com altura máxima de 50 cm.	Material Permanente	UN	8	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	MDIA	Planojato	R\$ 10,00	R\$ 5.400,00
171	3413	Bateria recarregável inteligente para drive hidráulico, compatível com o sistema de monitoramento, com capacidade, autonomia e recursos de segurança adequados em todos os pontos.	Material Permanente	UN	6	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	MDIA	Planojato	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
172	631114	Bateria de monitoramento, portátil, com interface em USB, tipo Bateria ou equivalente, para monitorar e controlar a comunicação por rádio.	Material Permanente	UN	12	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 450,00	R\$ 7.800,00
173	632314	Kit de Vídeo de Segurança - com sensor de 1/2 polegada, resolução de 2.592 x 1.440 pixels, com interface serial RS-485, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	8	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	17/06/2024	16/11/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 1.500,00	R\$ 28.000,00
174	248331	Chômetro - manual, modelo, com escala graduada de 0 a 307 m, com interface serial RS-485, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	6	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	500.000,00	07/12/2024		SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 12.000,00	R\$ 72.000,00
175	441	Estimador portátil para medição de profundidade e área, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	6	A aquisição é necessária para validar e documentar, e substituir a opção logística de uso, para uso em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	MDIA	Planojato	R\$ 10.000,00	R\$ 100.000,00
176	631279	Drôgo, tipo - modelo, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	6	A aquisição é necessária para apoiar a evacuação de pessoas em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	MDIA	Planojato	R\$ 45.000,00	R\$ 270.000,00
177	632061	Instrumentos 2 Antenas Meteorológicas - estação meteorológica de superfície meteorológica, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	8	A aquisição é necessária para apoiar o monitoramento de chuvas, ventos, temperaturas, umidade e outras variáveis ambientais. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	BAWA	Planojato	R\$ 50.000,00	R\$ 400.000,00
178	632043	Instrumentos 2 Antenas Meteorológicas - plataforma automática de coleta e armazenamento de dados, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	8	A aquisição é necessária para apoiar o monitoramento de chuvas, ventos, temperaturas, umidade e outras variáveis ambientais. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	BAWA	Planojato	R\$ 14.000,00	R\$ 112.000,00
179	632111	Monitoramento - estação de trabalho para gerenciamento de dados, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	1	A aquisição é necessária para apoiar a evacuação de pessoas em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	12/06/2024	26/11/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	BAWA	Planojato	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
180	60415	Monitor Computador - portátil, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	4	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	12/06/2024	26/11/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	BAWA	Planojato	R\$ 18.000,00	R\$ 72.000,00
181	63269	Monitor Imagem, tipo LCD de 10 polegadas, resolução de 1280 x 1024 pixels, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	10	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	12/06/2024	26/11/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 50.000,00	R\$ 160.000,00
182	60572	Sensor tipo quadrado de superfície, modelo TSC11, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	8	A aquisição é necessária para apoiar o monitoramento de chuvas, ventos, temperaturas, umidade e outras variáveis ambientais. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	MDIA	Planojato	R\$ 50.000,00	R\$ 160.000,00
183	43084	Sensor Meteorológico, modelo, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	10	A aquisição é necessária para apoiar o monitoramento de chuvas, ventos, temperaturas, umidade e outras variáveis ambientais. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	17/06/2024	16/11/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 30.000,00	R\$ 250.000,00
184	631121	Sistema GDS do Perímetro - GDS - GPS digital portátil, compatível com GPS OLIMEX, modelo de 1/2 polegada, resolução de 2.592 x 1.440 pixels, com interface serial RS-485, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	16	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 1.500,00	R\$ 36.000,00
185	631121	Sistema GDS do Perímetro - GDS - GPS digital portátil, compatível com GPS OLIMEX, modelo de 1/2 polegada, resolução de 2.592 x 1.440 pixels, com interface serial RS-485, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	2	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 50.000,00	R\$ 17.000,00
186	63084	Sensor tipo sên, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	4	A aquisição é necessária para validar e documentar, e substituir a opção logística de uso, para uso em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	MDIA	Planojato	R\$ 10.000,00	R\$ 160.000,00
187	63267	Kit de Vídeo de Segurança - com sensor de 1/2 polegada, resolução de 2.592 x 1.440 pixels, com interface serial RS-485, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	12	A aquisição é necessária para apoiar o monitoramento de chuvas, ventos, temperaturas, umidade e outras variáveis ambientais. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	12/06/2024	26/11/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	BAWA	Planojato	R\$ 50.000,00	R\$ 540.000,00
188	63083	Monitoramento - estação de trabalho para gerenciamento de dados, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	8	A aquisição é necessária para apoiar a evacuação de pessoas em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-OPM - Divisão de Prevenção e Monitoramento	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 10.000,00	R\$ 2.400,00
189	48422	Velocidade Topogra - sistema meteorológico portátil, com interface em USB, para monitoramento e gerenciamento.	Material Permanente	UN	2	A aquisição é necessária para monitorar e controlar a comunicação por rádio em situações de emergência e desastres. O item deve seguir as normas da Defesa Civil Municipal de Porto Velho, garantindo estabilidade estrutural e segurança ambiental quando do acionamento emergencial. Deverá obedecer a legislação de segurança pública, normas de segurança contra incêndio, elétrica e segurança química, conforme a demanda operacional da Defesa Civil Municipal de Porto Velho.	02.01.04.182.263.2.04 - Monitoramento e Alerta	4.4.90.02 - Equipamentos e Materiais Permanentes	1.500.000.000,00	05/06/2024	07/12/2024	SMFDC-ASISDC - Assessoria de Monitoramento e Controle de Rádio	A identificar no SFD	Não informada no SFD	Projeto Direção	ACTA	Planojato	R\$ 50.000,00	R\$ 160.000,00









[1] TR 6/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0679433.

[2] TR 6/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0679433.

[3] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959: 90 pares.

[4] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959: 90 unidades.

[5] TR 8/2026/SMPDC-DIRR, SEI 1148588.

[6] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959: 20 boias circulares.

[7] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO: 60 coletes individuais + 120 adicionais para embarcações.

[8] Fonte: Processo SEI nº 001.000226/2026-48; DFD 37 (SEI 1033819), ETP 18 (SEI 1033823), Anexo SAMS (SEI 1033828) e TR 7/2026 (SEI 1043780), especialmente págs. 202–209 e 225–234 do PDF.

[9] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[10] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[11] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[12] Fonte: Processo SEI nº 001.000226/2026-48; DFD 37 (SEI 1033819), ETP 18 (SEI 1033823), Anexo SAMS (SEI 1033828) e TR 7/2026 (SEI 1043780), especialmente págs. 202–209 e 225–234 do PDF.

[13] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[14] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[15] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[16] Fonte: Processo SEI nº 001.000226/2026-48; DFD 37 (SEI 1033819), ETP 18 (SEI 1033823), Anexo SAMS (SEI 1033828) e TR 7/2026 (SEI 1043780), especialmente págs. 202–209 e 225–234 do PDF.

[17] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[18] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[19] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[20] Fonte: Processo SEI nº 001.000226/2026-48; DFD 37 (SEI 1033819), ETP 18 (SEI 1033823), Anexo SAMS (SEI 1033828) e TR 7/2026 (SEI 1043780), especialmente págs. 202–209 e 225–234 do PDF.

[21] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[22] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48,

págs. 296–297 do PDF consolidado.

[23] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[24] Fonte: Processo SEI nº 001.000226/2026-48; DFD 37 (SEI 1033819), ETP 18 (SEI 1033823), Anexo SAMS (SEI 1033828) e TR 7/2026 (SEI 1043780), especialmente págs. 202–209 e 225–234 do PDF.

[25] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[26] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[27] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[28] Fonte: Processo SEI nº 001.000226/2026-48; DFD 37 (SEI 1033819), ETP 18 (SEI 1033823), Anexo SAMS (SEI 1033828) e TR 7/2026 (SEI 1043780), especialmente págs. 202–209 e 225–234 do PDF.

[29] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[30] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[31] Fonte do valor: Quadro Comparativo de Preços 2/2026, SEI 1124570, Processo 001.000226/2026-48, págs. 296–297 do PDF consolidado.

[32] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959: 60 pares.

[33] TR 5/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0673736.

[34] TR 5/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0673736.

[35] TR 5/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0673736.

[36] TR 5/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0673736.

[37] TR 5/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0673736.

[38] TR 5/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0673736.

[39] TR 5/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0673736.

[40] TR 5/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0673736.

[41] TR 5/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0673736.

[42] DFD 21/2026/SMPDC-GAB, SEI 0517393.

[43] DFD 21/2026/SMPDC-GAB, SEI 0517393.

[44] DFD 19/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0793880; CATSER 2321 confirmado para manutenção de motores a combustão.

[45] DFD 15/2026/SMPDC-GAB, SEI 0488530; CATMAT 323945 localizado em contratação pública oficial

de quadriciclo de carga 4x4.

[46] DFD 21/2026/SMPDC-GAB, SEI 0517393; DFD não informa CATMAT.

[47] DFD 21/2026/SMPDC-GAB, SEI 0517393; DFD não informa CATMAT.

[48] DFD 21/2026/SMPDC-GAB, SEI 0517393; DFD não informa CATMAT.

[49] DFD 21/2026/SMPDC-GAB, SEI 0517393; DFD não informa CATMAT.

[50] DFD 21/2026/SMPDC-GAB, SEI 0517393; DFD não informa CATMAT.

[51] DFD 21/2026/SMPDC-GAB, SEI 0517393; DFD não informa CATMAT.

[52] DFD 21/2026/SMPDC-GAB, SEI 0517393; DFD não informa CATMAT.

[53] DFD 11/2026/SMPDC-GAB, SEI 0477500; DFD não informa CATMAT.

[54] DFD 11/2026/SMPDC-GAB, SEI 0477500; DFD não informa CATMAT.

[55] DFD 11/2026/SMPDC-GAB, SEI 0477500; DFD não informa CATMAT.

[56] DFD 11/2026/SMPDC-GAB, SEI 0477500; DFD não informa CATMAT.

[57] DFD 19/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0793880; CATSER 2321 - manutenção de motores a combustão.

[58] DFD 19/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0793880; CATSER 2321 - manutenção de motores a combustão.

[59] DFD 19/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0793880; CATSER 2321 - manutenção de motores a combustão.

[60] DFD 19/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0793880; CATSER 2321 - manutenção de motores a combustão.

[61] DFD 19/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0793880; CATSER 2321 - manutenção de motores a combustão.

[62] DFD 19/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0793880; CATSER 2321 - manutenção de motores a combustão.

[63] DFD 19/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0793880; CATSER 2321 - manutenção de motores a combustão.

[64] Despacho 1672/2026-SMCL-DGC, SEI 1216024.

[65] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[66] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[67] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[68] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[69] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[70] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[71] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[72] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[73] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[74] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[75] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[76] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[77] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[78] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[79] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[80] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[81] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[82] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[83] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[84] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[85] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[86] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[87] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[88] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[89] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[90] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[91] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.

[92] DFD 11/2026/SMPDC-DEAO, SEI 0629959; DFD não informa CATMAT/CATSER.